

LACTO CORDER[®]

Elektronisches Milchflussmessgerät

Präzise
Schnell
Effizient



ICAR APPROVED



LACTOCORDER[®]



USB-Anschluss



Commander

Lactocorder LCS

- LCS-Steuerung über Tastatur oder Commander
- Verschiedene Arbeitsabläufe im Melkstand möglich
- Datenerfassung mit USB-Anschluss oder mit dem Commander per Funk
- LactoPro S, die bewährte PC-Software, ermöglicht die Datenauswertung und den Datenaustausch
- Geeignet für A- und B-Kontrolle
- Probengrösse: 30 - 50 ml

Innovative Lösungen für die Milchleistungsprüfung von WMB mit 30 Jahren Erfahrung.
Präzise Messgeräte für Züchter, Berater und Tierärzte für das Tierwohl.

LACTOCORDER[®]

NEU



Mobilgerät



LactoCorder LCS - RC

- LactoApp für LCS-RC Fernsteuerung mit androidbasiertem Mobilgerät
- Offener Datenaustausch mit anderen Android-Apps
- Direkter Datenaustausch mit Datenbank über Internetverbindung
- Einfaches, schnelles Einarbeiten
- Geeignet für A- und B-Kontrolle
- Probengrösse: 30 - 50 ml

WMB

Innovative Lösungen für die Milchleistungsprüfung von WMB mit 30 Jahren Erfahrung.
Präzise Messgeräte für Züchter, Berater und Tierärzte für das Tierwohl.

LactoCorder LCS

Hintergrundbeleuchtetes Display
63 x 40 mm

Tastatur
5 Funktionstasten
10 Zifferntasten

USB-Anschluss

Integrierter Flaschenleser
RFID oder Barcode

Grösse
Höhe 300 mm + Auslass
Breite 110 mm
Tiefe 130 mm

Gewicht
1,6 kg

Lithium-Ionen-Akku
Schnellwechselsystem
Laufzeit: ~40 h

Grösse der Probe
30 - 50 ml



Commander

LactoCorder LCS - RC

Start 12/23

Fernsteuerung
Mobilgerät

LactoApp
Androidbasiert

Tastatur
2 Funktionstasten

Integrierter Flaschenleser
RFID

Grösse
Höhe 300 mm + Auslass
Breite 110 mm
Tiefe 130 mm

Gewicht
1,6 kg

Lithium-Ionen-Akku
Schnellwechselsystem
Laufzeit: ~40 h

Grösse der Probe
30 - 50 ml



Mobilgerät

Aufhängung für alle Versionen mit Schnellverschlussystem
Haken-, Schwalbenschwanz- oder benutzerdefinierte Aufhängung

LactoPro S


Analysesoftware

Messparameter:

- Milch- / Wasserdurchfluss
- Temperatur
- Vakuumhöhe
- Wassermenge
- Elektrische Leitfähigkeit

Detailliert und anpassbar

Milchflussmonitor



Reinigungsmonitor

